



Rum Község Polgármestere

✉ 9766 Rum, Béke utca. 22. ☎ (+36 94) 579-013
e-mail: polgarmester@rumkozseg.hu

Rum Község Polgármesterének 31/2021. (VI. 4.) számú határozata

A 27/2021. (I. 29.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 128. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Rum Község Önkormányzata Képviselőtestülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő határozatot hozom:

Rum Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-KOEB/2021 kódszámú, „Kommunális eszköz beszerzése” pályázati kiírásra a mellékelt gép beszerzésére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 11.

Rum, 2021. június 4.



Beni Ferenc
polgármester

TÁRGY: AJÁNLAT

Ajánlat adó

Név: Agro-Alfa Kereskedelmi Kft.
Irányítószám: 9700
Helység: Szombathely
Utca, házszám: Ipari út 3.
Adószám: 11301336-2-18
Kapcsolattartó: Krenner Áron
Mobil: +36 30/231-4011
E-mail: krenner.aron@agroalfa.hu

Ajánlat kérő

Név: Rum Község Önkormányzata
Irányítószám: 9766
Helység: Rum
Utca, házszám: Béke u. 22
Adószám: 15421869-2-18
Kapcsolattartó: Beni Ferenc
Mobil: +3630/572-6238
E-mail: polgarmester@rumkozseg.hu

TERMÉK MEGNEVEZÉSE:

- ISEKI TM 3267 AHL (30 LE) alapgép olasz fülkével 1 db
- mechanikus hidraulika vezérlő
- Kat.0 gyorscsatlakozó háromszög
- hidraulika csatlakozók elől és hátul
- sárga villogó
- forgalomba helyezés

Gyártó ország: Japán



MŰSZAKI LEÍRÁS:

- új, átgondolt, ergonomikus koncepció
- szupercsendes, 1.498 cm³-es ISEKI dízelmotor 30 LE-
s max. teljesítménnyel
- hidrosztatikus meghajtás
- max. sebesség 23 km/h
- pedál működtetésű, hátsótengelyen ható
differenciálzár
- kapcsolható összkerék meghajtás
- kardánkihajtás hátul (540 ford./perc), szabványos 1
3/8" profillal, terhelés alatt kapcsolható
- kardánkihajtás has alatt a két tengely között (2000
ford./perc), szabványos 6x21x25 profillal, terhelés alatt
kapcsolható
- kardánkihajtás elől (2000 ford./perc), közvetlen
meghajtás a has alatti kardánról
- kormányhidraulika szivattyú teljesítménye min. 12,6 l /
150 bar
- munkahidraulika szivattyú teljesítménye min. 20,6 l /
150 bar
- KAT.1 hátsó hárompont minimum 650 kg emelőerővel
- széria 2 db kettősműködésű, úszóállásos hidraulikavezérlő (csak bukókeretes modellek)
- szabványos eszközhordozó fronthidraulika KAT.0 gyorscsatlakozó háromszöggel (opció)
- hidraulikus elsőkerék-kormányzás
- kényelmes vezetőtér, puha markolatú kormány
- közúti közlekedésre kész kialakítás



**AGRO ALFA**

Gép • Alkatrész • Szerviz

Telephely: H-9700 Szombathely, Ipari u. 3.

Központ: +36 94/513-350 • Fax: +36 94/513-351 • info@agroalfa.hu • www.agroalfa.hu

Motor:	háromhengeres, vízhűtéses, 1498 cm³ -es ISEKI dízelmotor, max. teljesítmény 30 LE (97/68 EG szerint 18,7 kW/ 25 LE 2600 l/min fordulatonál), 12 V-os generátor, 12 V / 45 Ah akkumulátor
Hajtómű:	hidraulikus
Differenciálzár:	hátsó tengelyen ható differenciálzár, pedállal működtethető.
Összkerék-hajtás:	kapcsolható
Hidraulika:	a munka-hidraulikaszivattyú teljesítménye 20,6 l/perc - 150 bar, a kormány-hidraulikaszivattyú teljesítménye minimum 12,6 l/perc - 150 bar.
Hárompont hidraulika:	KAT.I hátsó hárompont emelő 600 kg emelőerővel.
Kormányzás:	hidraulikus elsőkerék-kormányzás
Kardán:	kardánkihajtás hátul (540 ford./perc), szabványos 1 3/8" profillal, terhelés alatt kapcsolható; kardánkihajtás has alatt a két tengely között (2000 ford./perc), szabványos 6x21x25 profillal, terhelés alatt kapcsolható; kardánkihajtás elől (2000 ford./perc), közvetlen meghajtás a has alatti kardánról (opció)
Fékek:	olajban futó tárcsafék, hátsótengelyen ható
Ülés:	súlyra és hosszirányba állítható. Dönthető háttámla.
Abroncsozás:	terepgumi elől: 6-12, hátul: 9.50-16 gyepkimélő abroncs elől: 24x8.50-12, hátul: 315x75D-15

AJÁNLATI ÁR:

Nettó: 9.362.441 FT
ÁFA: 2.527.859 FT
Bruttó: 11.890.300 FT



**AGRO ALFA**

Gép • Alkatrész • Szerviz

Telephely: H-9700 Szombathely, Ipari u. 3.

Központ: +36 94/513-350 • Fax: +36 94/513-351 • info@agroalfa.hu • www.agroalfa.hu

Fred WC-8H ágaprító 1 db

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)
WC 8h ágaprító masszív, robosztus kialakítás max. ágvastagság: 12-14cm vágókések száma:2 aprítékméret: 20-30 mm lóerőigény: 25 LE Meghajtás traktorral(kardántengely) KAT1 vagy KAT2 hárompontra adaptálható kardánfordulat: 1080 rpm	1.370.000

Nettó: 1.370.000 FT
ÁFA: 369.900 FT
Bruttó: 1.739.900 FT

Iseki oldalkivetéses has alatti kasza:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft)
SSM 54 1 db - Munkaszélesség: 1370 mm - Külső szélesség: 1800 mm Felülről kenhető késtengelyek. 7 fokozatban állítható vágásmagasság 25 mm és 115 mm között. Kiegészítő ráfutógörgők a fűcsomók védelmének érdekében talajegyenletlenségek esetén. Kardántengellyel, hidraulikus emeléssel és ahhoz tartozó tömlőkkel.	1.070.000

Nettó: 1.070.000 Ft
ÁFA: 288.900 Ft
Bruttó: 1.358.900 Ft

Összesen:

Nettó: 11.802.441 FT
ÁFA: 3.186.659 FT
Bruttó: 14.989.100 FT

**AGRO ALFA**

Gép • Alkatrész • Szerviz

Telephely: H-9700 Szombathely, Ipari u. 3.

Központ: +36 94/513-350 • Fax: +36 94/513-351 • info@agroalfa.hu • www.agroalfa.hu

A megadott FT ajánlati ár az eladás napján érvényben lévő Budapest Bank deviza eladási árfolyamán 370 Ft/€ árfolyamig érvényes!
Forint pénznemben történő számlázás esetén a számlázás napján érvényben lévő Budapest Bank deviza II eladási árfolyamon történik az átváltás.
Az árváltozás jogát fenntartjuk az adójogszabályok, illetve a valutaárfolyam jelentős változása esetén.

AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE: 2021.12.15**VÁRHATÓ SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ:** Gyártói visszaigazolás alapján**FIZETÉSI MÓD:** Átutalás 8 nap.**ÁRU ÁTVÉTELE:** számla kiegyenlítését követően. A teljesítés helye: ügyfél telephelye.

Üdvözlettel:


Krenner Áron


AGRO ALFA
H-9700 Szombathely, Ipari u. 3.
BB: 10104789-47838500-01004008
Adószám: 11201336-2-18

Szombathely: 2021.05.31.